
H A Y A T I

%

100



Y A Ş A

actomins®

www.actomins.com

Gıda Takviyesi Ürün Katalođu

German Company



actomins® ürünleri ile
düzenli hayat, sağlıklı yaşam!



Hakkımızda

ACTO® Pharma; Alman ACTO® GmbH ile yaptığı lisans anlaşması gereği 400'e yakın ürünün üretimini ve satışını gerçekleştirmektedir.

ACTO® markası 30 yılı aşkın süredir biriktirdiği bilgi birikimi ve deneyimini başta sağlık sektörü olmak üzere, toplumun hijyene ihtiyaç duyulan her alanı ile paylaşarak sektörde hızla büyüme ve gelişme göstermiştir.

Actomins® markası ile, Gıda Takviyesi Pazarı için yenilikçi, rekabetçi ve kaliteli ürünlerin profesyonel bir şekilde üretimini ve satışını gerçekleştirmektedir.

Alman standart ve kalitesinde kurulan tesislerde; uluslararası yasa, yönetmelik ve standartlara uygun koşullarda, son teknoloji temiz odalar, laboratuvarlar, makine ve ekipmanlar ile üretim ve analiz prosesleri yürütülmektedir.

Kalite ve Hizmet Standartlarımız

ACTO® Pharma, ISO 9001, ISO 13485, ISO 45001, ISO 10002 yönetim sistem belgelerine sahiptir.

Tesisimiz, son kullanıcıya kadar tüm süreci baştan sona ve sondan başa olmak üzere denetlemektedir. Bunun göstergesi olarak da Sağlık Bakanlığı tarafından verilen “İyi İmalat Uygulamaları” (GMP) belgesine sahiptir.

ACTO® Pharma, tüm proseslerde kalite güvence sistemini etkin bir şekilde uygulamakta ve her ürünün üretimini en yüksek standarda göre gerçekleştirmektedir.

Kalite Kontrol

Üretim proseslerinde kullanılan her ambalaj malzemesi, etken madde ve yardımcı madde girişten başlayarak belirlenen spesifikasyonlara göre test edilir. Yapılan testler sonucu uygun olan ürünler üretim sürecine devam ederken, uygunsuz bulunan ürünler prosedürlere uygun şekilde iade veya imha edilir.

Hangi mevzuat veya standarda ait olursa olsun tüm ürünler Kimyasal, Fiziksel ve Mikrobiyolojik olarak belirlenmiş ve geçerli kılınmış testlerden geçmektedir.

Yarı Mamül aşamasında belirlenen spesifikasyonlara uygun olan ürünler dolun ve paketleme prosesine geçer, bitmiş ürün aşamasında ise yapılan analizlerde belirlenen spesifikasyonlara uygun olan ürünlere serbest bırakma işlemi uygulanır.

AR-GE ve İnovasyon

ACTO® Pharma, konusunda uzman bir AR-GE ekibine ve kimyasal ve mikrobiyolojik tüm testleri gerçekleştirebilecek teknolojiye bir AR-GE laboratuvarına sahiptir.

AR-GE departmanının birincil hedefi; sürekli değişen pazarı takip etmek, pazara bilimsel veriler ışığında yön vermek ve müşteri ihtiyaçlarına göre yeni ürünler geliştirmektir.

Yeni çıkan teknolojiler ve literatürleri takip edilerek ürün yelpazesi sürekli geliştirilerek, yenilenmektedir. Uluslararası pazardaki güncel fikirler ve teknikler, dünyanın birçok ülkesinden gelen ürün deneyimleri ile birleştirilerek sürekli iyileştirilme faaliyetlerinde girdi olarak kullanılır.

Fason Üretim

ACTO® Pharma, müşteri memnuniyetini esas alan bir anlayış ve iyi üretim uygulamaları ile yüksek kalitede ürünler üretmek için fason üretim faaliyetleri sürdürmektedir.

Alman ortaklığı ile kurulan tesisimizde ileri teknoloji kullanılarak üretilen ürünler, en hızlı şekilde müşterilere sunulmak üzere hazırlanır. Yaklaşık 4.000 m² kapalı alana sahip üretim tesisimiz bünyesindeki modern ekipmanları, laboratuvarları, ofis alanları ile farklı sektörlerin yüksek miktarlarda ürün taleplerine hızlı cevap verebilecek kapasitededir.

Actomins® For Kids D₃

Vitamin D₃ İçeren Sıvı Takviye Edici Gıda

- Çocuklar için güvenli kullanım sunar.
- Şeker, tatlandırıcı, koruyucu, aroma, renklendirici ve şeker içermez.
- Ürün üzerinde bulunan damlalık sayesinde kolay kullanım imkânı sunar.
- Koruyucu ve taşıyıcı olarak hakiki zeytinyağı kullanılmaktadır.
- D vitamini normal kemiklerin korunmasına yardımcı olur.
- D vitamini bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
- D vitamini normal kas fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunur.
- D vitamini normal dişlerin korunmasına katkıda bulunur.

Günlük Alım Dozu: 4-10 yaş arası çocuklarda sabah, tercihen yemek zamanından sonra 2 damla içilebilir.

Kullanım Şekli: 2 damla ağız yolu ile içilebilir.

İÇİNDEKİLER: Yardımcı bileşen: Zeytin yağı (Sızma), Vitamin E (DL-alfa-tokoferol), Etken madde: Vitamin D₃ (Kolekalsiferol).



Paketleme	
Birim	Artikel-No.
20 ml	17.6540.20

Etken Madde Adı	Hacmi	Değeri	% BRD*
Vitamin D ₃ (Kolekalsiferol)	2 Damla	400 IU (10.0 mcg)	% 200

Actomins® D₃ Plus K₂

Vitamin D₃, Vitamin K₂ ve Vitamin E İçeren Sıvı Takviye Edici Gıda

- Yetişkinler için güvenli kullanım sunar.
- Şeker, tatlandırıcı, koruyucu, aroma, renklendirici ve şeker içermez.
- Koruyucu ve taşıyıcı olarak hakiki zeytinyağı kullanılmaktadır.
- Ürün üzerinde bulunan damlalık sayesinde kolay kullanım imkânı sunar.

D₃ ve K₂ vitamini;

- Normal kemiklerin korunmasında katkıda bulunur.
- Normal kan kalsiyum düzeyine katkıda bulunur.
- Normal kas fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunur.
- Normal dişlerin korunmasına katkıda bulunur.
- Kalsiyum ve fosforun emilimine/kullanımına katkıda bulunur.
- Bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
- Hücre bölünmesinde görevi vardır.

Günlük Alım Dozu: 11 yaş ve üstü yetişkinlerde, tercihen sabah, yemek zamanından sonra 2 damla içilebilir.

Kullanım Şekli: 2 damla ağız yolu ile içilebilir.

İÇİNDEKİLER: Yardımcı bileşen: Zeytin yağı, Etken madde: Vitamin E (DL-alfa-tokoferol), Vitamin K₂ (Menakuinon 7) ve Vitamin D₃ (Kolekalsiferol).



Paketleme	
Birim	Artikel-No.
20 ml	17.6550.20

Etken Madde Adı	Hacmi	2 Damla	% BRD*
Vitamin E (DL-alfa-tokoferol)	2 Damla	12.0 mg	% 100
Vitamin K ₂ (Menakuinon 7)	2 Damla	75.0 mcg	% 100
Vitamin D ₃ (Kolekalsiferol)	2 Damla	1000 IU (25.0 mcg)	% 500

Actomins® Up

Astragalus (Çin Geveni Ekstresi ve Angelica Sinensis (Çin Melek Otu) İçeren Kapsül Takviye Edici Gıda

- Büyüme hormonu üretimini tetiklemeye yardımcı olur.
- Büyüme faktörü-2'nin ekspresyonunu doku seçici bir şekilde artırmakta ve kemiklerde dik büyümeyi tetiklemeye yardımcı olur.
- T4 hormonunun T3'e dönüşümünü hızlandırmaya yardımcı olur.
- Kemik dokusunda igf-1 mRNA ekspresyonunda bir artış sağlamasına yardımcı olur.
- Kemik dokusunda tgf-1 mRNA ekspresyonunda bir artış sağlamasına yardımcı olur.
- Büyüme hormonunun salınmasını ve igf-1 üretimini desteklemesine yardımcı olur.
- Tiroid hormonunun salınımını desteklemeye yardımcı olur.
- Kemiklerdeki dik büyümeyi tetiklemeye yardımcı olur.

Günlük Alım Dozu: 11 yaş ve üstü yetişkinlerde tercihen yemek zamanından sonra olmak üzere sabah 1 adet kapsül alınır.

Kullanım Şekli: 1 adet kapsül oda sıcaklığında bir bardak (200 ml) su ile birlikte içilir.

Paketleme	
Birim	Artikel-No.
30 x 16,5 gr	17.6611.30

İÇİNDEKİLER: Hacim arttırıcı: Mikrokristalin selüloz (E 460i), Etken madde: Astragalus (Çin Geveni) Ekstresi, Bitkisel kapsül: Hidroksipropil metil selüloz, Etken madde: Angelica Sinensis (Çin melek otu), Topaklanmayı önleyici: Yağ asitlerinin magnezyum tuzları (E 470 b).



Etken Madde İçerikleri	mg / 1 kapsül
Çin Geveni (Astragalus) Ekstresi	% 170 mg
Çin Melek Otu (Angelica Sinensis)	80 mg

Actomins® Acto Omega Kids

Omega 3 ve Vitamin D₃ İçeren Sıvı Takviye Edici Gıda

- **ACTO® OMEGA KIDS;** içeriğindeki yüksek miktarda Omega-3 yağ asitleri, DHA, EPA ve Vitamin D3 ile çocuğunuzun bağışıklık sistemini güçlendirmeye, bilişsel gelişimini desteklemeye yardımcı olur. Balık yağı saflaştırılma işlemi, GMP ve HACCP prensiplerine göre çalışılmıştır.
- Zengin miktarda Omega 3 yağ asidi içerir. Toplamda 375 mg Omega 3 yağ asidi içerir.
- Yapay aroma ve tatlandırıcı içermez.
- Her 3 ml'sinde minimum 300 mg DHA ve minimum 75 mg EPA vardır.
- İçerisinde saf balık yağı ihtiyacınız olan Vitamin D3 ile birlikte formüle edilmiştir.

Günlük Alım Dozu: 4-11 yaş arası çocuklarda tercihen yemek zamanından sonra olmak üzere sabah 1 adet tek kullanımlık tüp (3 ml), günde toplam 1 adet tek kullanımlık tüp (3 ml) tüketilebilir.

Kullanım Şekli: 3 ml'lik tek kullanımlık tüp yeterli miktarda su (yaklaşık 200 ml) ile tüketilebilir. Ya da 3 ml'lik tek kullanımlık tüp direkt olarak içilebilir.

Paketleme	
Birim	Artikel-No.
30 x 3 ml	17.5570.30

İÇİNDEKİLER: Yardımcı Bileşen: Zeytin Yağı (Sızma), Etken Madde: Balık Yağı, Yardımcı Bileşen: DL-alfa-tokoferol (Vitamin E), Aroma Verici: Portakal Aroması, Etken Madde: Kolekalsiferol (Vitamin D).



Etken Madde Adı	3 ml	% BRD*
Toplam Omega 3 Yağ Asidi	375 mg	**
DHA (Dokosaheksaenoik asit)	300 mg	**
EPA (Eikosapentaenoik asit)	75 mg	**
Vitamin D	5.0 mcg	% 100

Actomins® ACTO Vit

C Vitamini, Çinko ve Zerdeçal Ekstresi İçeren Takviye Edici Gıda

- C vitamini vücut tarafından depolanmadığı için dışarıdan destek olarak alınması önemlidir.
- **Acto® Vit C**, C vitaminine ek olarak Çinko ve Zerdeçal ekstresi içerir.
- C vitamini yoğun fiziksel egzersiz sırasında ve sonrasında bağışıklık sisteminin normal fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunur.
- Kan damarlarının, kemiklerin, kırıkdağın, dişlerin ve diş etlerinin, cildin normal fonksiyonu için gerekli olan kolajen oluşumuna katkıda bulunur.
- Enerji oluşum metabolizmasına, bağışıklığa, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.
- Demir emilimini arttırmaya yardımcı olur.

Günlük Alım Dozu: 11 yaş ve üstü yetişkinlerde tercihen yemek zamanından sonra olmak üzere günde 1 adet efervesan tablet tüketilebilir.

Kullanım Şekli: 1 efervesan tablet oda sıcaklığında bir bardak suda (200 ml) eritilerek içilir.

Paketleme	
Birim	Artikel-No.
15 Adet	17.5380.15
20 Adet	17.5380.20

İÇİNDEKİLER: Yardımcı bileşen: Laktoz monohidrat, Etken madde: L-Askorbik asit (Vitamin C), Asitlik düzenleyici: Sitrik asit, Sodyum hidrojen karbonat, Emülgatör: Polietilen glikol, Aroma verici: Portakal aroması, Etken madde: Çinko asetat (çinko), Tatlandırıcı: Sukraloz, Etken madde: Zerdeçal ekstresi.



Etken Madde İçerikleri	1 Efervesan Tablet	% BRD*
C Vitamini	1000 mg	% 1250
Çinko	15 mg	% 150
Zerdeçal (Curcuma Longa) Ekstresi	10 mg	**

Actomins® Vitamin C, Vitamin D, Çinko ve Zerdeçal Ekstresi İçeren Efervesan Tablet Takviye Edici Gıda

Vitamin D, Vitamin C, Çinko ve Zerdeçal Ekstresi İçeren Takviye Edici Gıda

- D ve C vitaminine ek olarak Çinko ve Zerdeçal ekstresi içerir.
- D vitamini;**
- Normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunur.
- Normal kan kalsiyum düzeyine katkıda bulunur.
- Normal kas fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunur.
- Normal dişlerin korunmasına katkıda bulunur.
- Kalsiyum ve fosforun emilimine/kullanımına katkıda bulunur.
- C vitamini;**
- Yoğun fiziksel egzersiz sırasında ve sonrasında bağışıklık sisteminin normal fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunur.
- Kan damarlarının, kemiklerin, kırıkdağın, dişlerin ve diş etlerinin, cildin normal fonksiyonu için gerekli olan kolajen oluşumuna katkıda bulunur.
- Enerji oluşum metabolizmasına, bağışıklığa, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.

Günlük Alım Dozu: 11 yaş ve üstü yetişkinlerde tercihen yemek zamanından sonra olmak üzere günde 1 adet efervesan tablet tüketilebilir.

Kullanım Şekli: 1 efervesan tablet oda sıcaklığında bir bardak suda (200 ml) eritilerek içilir.

Paketleme	
Birim	Artikel-No.
15 Adet	17.6530.15
20 Adet	17.6530.20

İÇİNDEKİLER: Yardımcı bileşen: Laktoz monohidrat, Etken madde: L-Askorbik asit (Vitamin C), Asitlik düzenleyici: Sitrik asit, Sodyum hidrojen karbonat, Emülgatör: Polietilen glikol, Aroma verici: Portakal aroması, Etken madde: Çinko asetat (çinko), Tatlandırıcı: Sukraloz, Etken madde: Zerdeçal ekstresi. Etken madde: Kolekalsiferol (Vitamin D3)



Etken Madde İçerikleri	1 Efervesan Tablet	% BRD*
C Vitamini	1000 mg	% 1250
Çinko	10 mg	% 100
Zerdeçal (Curcuma Longa) Ekstresi	10 mg	**
Vitamin D	25 mcg (1000 IU)	% 500

Actomins® Vitamin B₁₂

İÇİNDEKİLER: Vitamin B₁₂
(siyanokobalamin), mannitol, povidon.

Çiğnenebilir Tablet Formda Takviye Edici Gıda

Actomins® Vitamin B₁₂ insan sağlığı için oldukça önemlidir. B₁₂ vitamini enerji oluşum metabolizmasına, sinir sisteminin normal işleyişine, normal homosistein metabolizmasına, psikolojik fonksiyonlara, kırmızı kan hücresi oluşumuna ve bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.

Yorgunluk ve bitkinliğin azaltılmasına yardımcıdır ve hücre bölünmesinde rol oynar.

Actomins Vitamin B₁₂

- B₁₂ vitamini normal kırmızı kan hücresi oluşumuna,
- B₁₂ vitamini bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna,
- B₁₂ vitamini yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına,
- B₁₂ vitamini normal enerji oluşum ve normal homosistein metabolizmasına katkıda bulunur.

B₁₂ Eksikliğinin Belirtileri Nelerdir?

- Kan değerlerini etkileyebilir
- Yorgunluğa sebep olabilir
- Odaklanma sorunu ve dikkat eksikliğine sebep olabilir
- Kalp çarpıntısı
- Üşüme
- Güçsüzlük
- Duygu durumu bozuklukları
- Ağız ülserleri (aft)

Kullanım şekli: Günde 1 tablet alınması önerilir. Dilinizin altına koyarak ya da çiğneyerek kullanınız.



Paketleme		
Birim	Koli İçi Adet	Artikel-No.
30 Adet	-	17.7793.30

Aktif Bileşen	1 Tablette	*BRD
Vitamin B ₁₂ (Siyanokobalamin)	1000 mcg	%40.000



Actomins® Actovir

Panaks Ginseng ve Epimedium Ekstresi İçeren Takviye Edici Gıda

- İlgili formülasyonun oluşturulma amacı viral yükün azaltımı sırasında eşzamanlı olarak viral enfeksiyonun yan etkilerinin de baskılanması; destek tedavi bitiminde direkt virüsün kendisinin etkisiz hali getirilmesidir. İlgili icaritin türevi antiviral niteliğini enzim baskılanımı ve viral strükture yapısal geri dönüşümsüz tahribat vesilesiyle sergilerken, panaks ginseng hem immunostimulan nitelik hem de direkt virüsidal aksiyonla eşzamanlı olarak bunu gerçekleştirmektedir.
- Epimedium standardize edilmiş hali, çoğu malign hücrenin büyümesini önemli ölçüde inhibe eder. Ayrıca, yeni malign hücrelerin gelişimini tamamen inhibe eden veya ortadan kaldıran önemli antianjiyogenez özelliklerine de sahiptir.
- Ayrıca E. brevicornum ve başlıca biyoaktif bileşen icariinin, osteoproteksiyon, nöroproteksiyon, kardiyovasküler koruma, antienflamasyon, immünoproteksiyon ve üreme fonksiyonu dahil olmak üzere çeşitli farmakolojik eylemler sunduğu bildirilmiştir.

Günlük Alım Dozu: Sabah, öğle, akşam günde 3 kez 3 gün boyunca kullanılması tavsiye edilir. (Yada günde 1 kez 9 gün boyunca kullanılması tavsiye edilir.)

Kullanım Şekli: Her bir kapsül bir miktar su ile içilir.

İÇİNDEKİLER: Hacim arttırıcı: Mikrokristalin Selüloz. Etken madde: Epimedium sp. Ekstresi. Kapsül: Hidroksipropil metil selüloz. Etken madde: Kore Ginsengi (Panax Ginseng). Topaklanmayı Önleyici: Yağ asitlerinin magnezyum tuzları.



Paketleme	
Birim	Artikel-No.
9 kapsül 6,5 gr	17.5220.9
27 kapsül 19,5 gr	17.5220.27

Etken Madde Adı	Miktar / 3 kapsül
Epimedium sp. Ekstresi	600 mg
Kore Ginsengi (Panax ginseng) Ekstresi	300 mg

Actomins® Collagen Pineapple

Hidrolize Kolajen İçeren Toz Takviye Edici Gıda

- Tip 1-2-3 Hidrolize Kolajen içerir.
- Tip 1 ve 3 Kolajen kırışıklıkları en aza indirirken cilt elastikiyeti artarak uzun yıllar sarkmalara karşı korur.
- Tip 2 Kolajen sağlıklı eklem için kullanılır.
- Yaşlanmayla birlikte cildin iç tabakalarında kaybedilen kolajenin kazanılmasını sağlar.
- Sertifikalandırılmış güvenilir hammadde ve etken maddeler içerir.
- Herkesin sevebileceği doğal ananas aroması içerir.

Günlük Alım Dozu: 11 yaş ve üstü yetişkinlerde tercihen yemek zamanından sonra olmak üzere, Günde 3 kez, 1 ölçek toz, yeterli miktar su ile karıştırılarak içilebilir.

Kullanım Şekli: Günde 3 kez, 1 ölçek tozun, yeterli miktar (~200 ml) su ile karıştırılarak tüketilmesi tavsiye edilir. Tavsiye edilen günlük tüketim miktarını asmayınız.

İÇİNDEKİLER: Etken Madde: Hidrolize Kolajen, Yardımcı bileşen: Aroma Verici: Ananas Aroması, Tatlandırıcı: Sukraloz, DL-alfa-tokoferol (Antioksidan)



Etken Maddeler	1 Ölçek	Günlük Alım Dozu (3 Ölçek)
Hidrolize Kolojen	3,33 gram	10,0 gram

Paketleme	
Birim	Artikel-No.
310 g	17.7351.310

Actomins® Acto Herbal

Bitki Ekstreleri İçeren Takviye Edici Gıda Ginseng ve Ballı

- **22 çeşit karışım** ile hazırlanmış bir gıda takviyesidir.
- Soğuk fermantasyon yöntemi ile hazırlanmıştır, böylece hazırlanma aşamasında içeriğinde bulunan mineral ve vitaminler yüksek oranda korunmuştur. • Günde tek monodoz ampul ile rahat kullanım sağlar.
- Antioksidan ve antienflamatuardır.
- Beyin fonksiyonlarını ve bağışıklık sistemini iyileştirmeye yardımcı olur.
- Yorgunlukla savaşmaya ve enerji oluşumuna yardımcı olur.
- Cinsel istek, libido ve arzuyu arttırıcı etkisi vardır.

Günlük Alım Dozu: 11 yaş ve üstü yetişkinlerde yemek zamanından sonra 1 tüp (5 ml) alınabilir.

Kullanım Şekli: 5 ml'lik tek kullanımlık tüp yeterli miktarda su (yaklaşık 200 ml) ile veya direkt içilir.

Etken Maddeler	Miktar (1 Tüp) (mg/5 ml)
Kore Ginsengi (Panax Ginseng) Ekstresi	75,9
Kudret Narı (Momordica charantia) Ekstresi	75,9
Ginkgo (Ginkgo biloba) Ekstresi	75,9
Arı Sütü	75,9
Kına Kına Ekstresi	75,9
Azgın Teke Otu (Epimedium) Ekstresi	75,9
Polen	75,9
Çakşırotu Kökü (Ferula) Ekstresi	75,9
Çoban Çökerten (Tribulus) Ekstresi	75,9

Paketleme	
Birim	Artikel-No.
5 x 5 ml	17.4959.5

İÇİNDEKİLER: Tat verici: Bal. Tat verici: Keçiyoynuzu özü. Yardımcı bileşen: Deiyonize su. Tat verici: Karadut pekmezi. Etkin madde: Kore ginsengi (Panax ginseng) ekstresi. Etkin madde: Ginkgo yaprağı (Ginkgo biloba) ekstresi. Etkin madde: Arı sütü. Etkin madde: Kına Kına ekstresi. Etkin madde: Epimedium ekstresi. Etkin madde: Polen. Etkin madde: Çakşırotu kökü ekstresi. Etkin madde: Çoban çökerten ekstresi. Etkin madde: Kudret narı ekstresi. Yardımcı bileşen: Zerdeçal ekstresi. Yardımcı bileşen: Zencefil ekstresi. Yardımcı bileşen: Tarçın ekstresi. Yardımcı bileşen: Çörekotu sabit yağı. Yardımcı bileşen: Karanfil aromatik yağı. Yardımcı bileşen: Haldal sabit yağı. Yardımcı bileşen: İncir çekirdeği sabit yağı. Yardımcı bileşen: Kekik aromatik yağı. Yardımcı bileşen: Biberiye aromatik yağı. Yardımcı bileşen: Karabiber ekstresi.



Actomins® Acto Herbal Plus

Bitki Ekstreleri İçeren Takviye Edici Gıda Maca ve Ballı

- **23 çeşit karışım** ile hazırlanmış bir gıda takviyesidir.
- Soğuk fermantasyon yöntemi ile hazırlanmıştır, böylece hazırlanma aşamasında içeriğinde bulunan mineral ve vitaminler yüksek oranda korunmuştur. • Günde tek monodoz ampul ile rahat kullanım sağlar.
- Sperm sayısını ve kalitesini artırır. • Eretil disfonksiyonu (sertleşme sorunu) düzeltilmesine yardımcı olur. • Sperm sayısı ve kalitesi üzerinde etki sağlar ve artırır. • Cinsel istek, libido ve arzuyu arttırıcı etkisi vardır.

Günlük Alım Dozu: 11 yaş ve üstü yetişkinlerde yemek zamanından sonra 1 tüp (5 ml) alınabilir.

Kullanım Şekli: 5 ml'lik tek kullanımlık tüp yeterli miktarda su (yaklaşık 200 ml) ile veya direkt içilir.

Etken Maddeler	Miktar (1 Tüp) (mg/5 ml)
Kore Ginsengi (Panax Ginseng) Ekstresi	75,9
Lepidyum (Maca) Ekstresi	75,9
Ginkgo (Ginkgo biloba) Ekstresi	75,9
Arı Sütü	75,9
Kına Kına Ekstresi	75,9
Azgın Teke Otu (Epimedium) Ekstresi	75,9
Polen	75,9
Çakşırotu Kökü (Ferula) Ekstresi	75,9
Çoban Çökerten (Tribulus) Ekstresi	75,9
Kudret Narı (Momordica charantia) Ekstresi	75,9

Paketleme	
Birim	Artikel-No.
5 x 5 ml	17.4969.5

İÇİNDEKİLER: Tat verici: Bal. Yardımcı bileşen: Keçiyoynuzu ekstratı. Yardımcı bileşen: Deiyonize su. Yardımcı bileşen: Karadut ekstratı. Etkin madde: Kore ginsengi (Panax ginseng) ekstresi. Etkin madde: Lepidyum (Maca) ekstresi. Etkin madde: Ginkgo yaprağı (Ginkgo biloba) ekstresi. Etkin madde: Arı sütü. Etkin madde: Kına Kına ekstresi. Etkin madde: Epimedium sp. ekstresi. Etkin madde: Polen. Etkin madde: Çakşırotu kökü ekstresi. Etkin madde: Çoban çökerten ekstresi. Etkin madde: Kudret narı ekstresi. Yardımcı bileşen: Zerdeçal ekstresi. Yardımcı bileşen: Zencefil ekstresi. Yardımcı bileşen: Tarçın ekstresi. Yardımcı bileşen: Çörekotu sabit yağı. Yardımcı bileşen: Karanfil aromatik yağı. Yardımcı bileşen: Haldal sabit yağı. Yardımcı bileşen: İncir çekirdeği sabit yağı. Yardımcı bileşen: Kekik aromatik yağı. Yardımcı bileşen: Biberiye aromatik yağı. Yardımcı bileşen: Karabiber ekstresi.



Actomins® Woun-Vit

L-arginin, Selenyum, Çinko, Siyanokobalamin (Vitamin B₁₂), Vitamin E, Vitamin C, Vitamin D₃, Folik Asit içeren Efervesan Tablet Takviye Edici Gıda.

Actomins® Woun-Vit zengin protein, mineral ve vitamin içeriği sayesinde iyileşme sürecinde metabolik ihtiyaçların karşılanmasına destek olur. Efervesan formu ile kullanımı kolaydır.

Günlük Alım Dozu: 11 yaş ve üstü yetişkinlerde tercihen yemek zamanından sonra olmak üzere günde 1 adet efervesan tablet tüketilebilir.

Kullanım Şekli: 1 adet efervesan tablet 1 bardak (~200 ml) suya atılır. 2 dakika çözünmesi beklenir ve bardağın tamamı içilir.

Paketleme	
Birim	Artikel-No.
20 Adet	17.7361.20

İÇİNDEKİLER: L-arginin, Selenyum, Çinko, Siyanokobalamin (Vitamin B₁₂), Vitamin E, Vitamin D₃, Vitamin C, Folik Asit



Etken Madde Adı	(mg / 1 Efervesan Tb)
L-Arjinin	600,00
Vitamin C	500,00
Vitamin E (dl-alpha-Tocopheryl acetate)	25,00
Çinko	10,00
Siyanokobalamin (Vitamin B ₁₂)	1,00
Folik Asit	0,50
Selenyum	99,00 µg
Kolekalsiferol (1.000.000 IU/g aktivitede) (5 mcg (200 IU) Vitamin D'ye eşdeğer)	25,00 µg

Actomins® Woun-Vit Plus

Vitamin C, Bromelain, Vitamin E, L-Arjinin, L-Glutamin, Aynısafa, Üzüm Tohumu, Zerdeçal, Çinko, Hyalüronik Asit, Demir, Vitamin A, Bakır, Vitamin B₁₂, Vitamin K₂, Biotin, Selenyum içeren Kapsül Takviye Edici Gıda.

Actomins® Woun-Vit Plus zenginleştirilmiş protein, mineral ve vitamin içeriği sayesinde iyileşme sürecinde metabolik ihtiyaçların karşılanmasına destek olur. Kapsül formundadır.

Günlük Alım Dozu: 11 yaş ve üstü yetişkinlerde tercihen yemek zamanından sonra olmak üzere günde 1 adet kapsül tüketilebilir.

Kullanım Önerisi: 1 adet kapsül, 1 bardak (~200 ml) su ile içilir.

Paketleme	
Birim	Artikel-No.
60 Adet	17.7602.60

İÇİNDEKİLER: Vitamin C, Bromelain, Vitamin E, L-Arjinin, L-Glutamin, Aynısafa, Üzüm Tohumu Özü, Zerdeçal, Çinko, Hyalüronik Asit, Demir, Vitamin A, Bakır, Vitamin B₁₂, Vitamin K₂, Biotin, Selenyum, Vitamin D₃



Etken Madde Adı	Miktar (mg/1 kapsül)
Vitamin C	250
Bromelain	100
Vitamin E	16,5
L-Arjinin	12,5
L-Glutamin	12,5
Aynısafa	9,375
Üzüm Tohumu	9,375
Zerdeçal	9,375
Çinko	20,58
Hyalüronik Asit	7,78
Demir	25,56
Vitamin A	0,5733
Bakır	1,6654
Vitamin B12	0,0025
Vitamin K2	0,1
Biotin	0,075
Selenyum	0,111

Actomins® Salts Nr.1

Nr. 1 Calcium Fluoratum Decimal 12 -
Florür İçeren Takviye Edici Gıda



Etkin Madde	Günlük Alım Dozu (6 Tablet) için	% BRD*	Artikel-No.
Florür	3,48 mg	99,43%	17.7271.400

*BRD: Beslenme Referans Değeri

İçindekiler: Kalsiyum florür, Patates nişastası, Topaklanmayı önleyici: Yağ asitlerinin sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzları.

Actomins® Salts Nr.4

Kalium Chloratum Decimal 6 -
Potasyum ve Klor İçeren Takviye Edici Gıda



Etkin Madde	Günlük Alım Dozu (3 Tablet) için	% BRD*	Artikel-No.
Potasyum	315 mg	15,8 %	17.7231.400
Klorür	286,26 mg	35,78 %	

*BRD: Beslenme Referans Değeri

İçindekiler: Potasyum Klorür, Patates nişastası, Topaklanmayı önleyici: Yağ asitlerinin sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzları.

Actomins® Salts Nr.7

Magnesium Phosphoricum Decimal 6 -
Fosfor ve Magnezyum İçeren Takviye Edici Gıda



Etkin Madde	Günlük Alım Dozu (6 Tablet) için	% BRD*	Artikel-No.
Fosfor	335,88 mg	47,98 %	17.7301.400
Magnezyum	375 mg	100 %	

*BRD: Beslenme Referans Değeri

İçindekiler: Magnezyum Fosfat, Patates nişastası, Topaklanmayı önleyici: Yağ asitlerinin sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzları.

Actomins® Salts Nr.10

Natrium Sulfuricum Decimal 6 -
Sodyum İçeren Takviye Edici Gıda



Etkin Madde	Günlük Alım Dozu (6 Tablet) için	Artikel-No.
Sodyum	485,52 mg	17.7321.400

İçindekiler: Sodyum sülfat, Patates nişastası, Topaklanmayı önleyici: Yağ asitlerinin sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzları.

Actomins® Salts Nr.2

Calcium Phosphoricum Decimal 6 -
Kalsiyum ve Fosfor İçeren Takviye Edici Gıda



Etkin Madde	Günlük Alım Dozu (6 Tablet) için	% BRD*	Artikel-No.
Kalsiyum	407,76 mg	50,97 %	17.7201.400
Fosfor	315,00 mg	45 %	

* Beslenme Referans Değeri

İçindekiler: Kalsiyum fosfat, Patates nişastası, Topaklanmayı önleyici: Yağ asitlerinin sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzları.

Actomins® Salts Nr.5

Kalium Phosphoricum Decimal 6 -
Fosfor İçeren Takviye Edici Gıda



Etkin Madde	Günlük Alım Dozu (5 Tablet) için	% BRD*	Artikel-No.
Fosfor	631,5 mg	90,21 %	17.7281.400

*BRD: Beslenme Referans Değeri

İçindekiler: Potasyum Fosfat, Patates nişastası, Topaklanmayı önleyici: Yağ asitlerinin sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzları.

Actomins® Salts Nr.8

Natrium Chloratum Decimal 6 -
Sodyum İçeren Takviye Edici Gıda



Etkin Madde	Günlük Alım Dozu (6 Tablet) için	Artikel-No.
Sodyum	84,0 mg	17.7241.400

İçindekiler: Sodyum Klorür, Patates nişastası, Topaklanmayı önleyici: Yağ asitlerinin sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzları.

Actomins® Salts Nr.11

Silicea Decimal 12 - Silisyum İçeren Takviye Edici Gıda



Etkin Madde	Günlük Alım Dozu (6 Tablet) için	Artikel-No.
Silisyum	504 mg	17.7251.400

İçindekiler: Silikon dioksit, Patates nişastası, Topaklanmayı önleyici: Yağ asitlerinin sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzları.

Actomins® Salts Nr.3

Ferrum Phosphoricum Decimal 12 -
Demir İçeren Takviye Edici Gıda



Etkin Madde	Günlük Alım Dozu (1 Tablet) için	% BRD*	Artikel-No.
Demir	9,16 mg	65,4 %	17.7211.400

* Beslenme Referans Değeri

İçindekiler: Ferroz fosfat, Patates nişastası, Topaklanmayı önleyici: Yağ asitlerinin sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzları.

Actomins® Salts Nr.6

Kalium Sulphuricum Decimal 6 -
Potasyum İçeren Takviye Edici Gıda



Etkin Madde	Günlük Alım Dozu (6 Tablet) için	% BRD*	Artikel-No.
Potasyum	648 mg	32,4 %	17.7291.400

*BRD: Beslenme Referans Değeri

İçindekiler: Potasyum Sülfat, Patates nişastası, Topaklanmayı önleyici: Yağ asitlerinin sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzları.

Actomins® Salts Nr.9

Natrium Phosphoricum Decimal 6 -
Sodyum İçeren Takviye Edici Gıda



Etkin Madde	Günlük Alım Dozu (2 Tablet) için	Artikel-No.
Sodyum	140 mg	17.7311.400

İçindekiler: Sodyum Fosfat, Patates nişastası, Topaklanmayı önleyici: Yağ asitlerinin sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzları.

Actomins® Salts Nr.12

Calcium Sulfuricum Decimal 12 -
Kalsiyum İçeren Takviye Edici Gıda



Etkin Madde	Günlük Alım Dozu (6 Tablet) için	% BRD*	Artikel-No.
Kalsiyum	402,0 mg	50,25%	17.7331.400

*BRD: Beslenme Referans Değeri

İçindekiler: Kalsiyum sülfat, Patates nişastası, Topaklanmayı önleyici: Yağ asitlerinin sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzları.

Sertifikalarımız



ISO 13485:2016

Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi



ISO 45001:2018

İş Sağlığı ve Güvenliği Kalite Yönetim Sistemi



ISO 9001:2015

Kalite Yönetim Sistemi



ISO 22716:2007 (GMP)

İyi İmalat Uygulamaları



ISO 14001:2015

Çevre Yönetim Sistemi



ISO 10002:2014

Müşteri memnuniyeti Yönetim Sistemi




İyi İmalat Uygulamaları



CE 93/42/EEC

Tam Kalite Güvence Sistemi





Bağışıklık Destekleyiciler

Kolajen
(Cilt, Saç, Tırnak,
Eklem, Kemik)

Performans Artırıcı

Yara iyileşmesine
Destek

1. ACTOVIR®

17.5220

**2. ACTO® VIT VİTAMİN C,
ZINC AND CURCUMA**

17.5380

3. ACTO® OMEGA KIDS

17.5570

4. ACTOMINS® D₃ PLUS K₂

17.6550

**5. ACTOMINS® C, D,
ZINC AND CURCUMA**

17.6530

6. ACTOMINS® FOR KIDS D₃

17.6540

7. ACTOMINS® VİTAMİN B₁₂

17.7793

**1. ACTOMINS® COLLAGEN
PINEAPPLE**

17.7351

1. ACTO® HERBAL

17.4959

2. ACTO® HERBAL PLUS

17.4969

1. ACTOMINS® WOUN-V

17.7361

**2. ACTOMINS® WOUN-V
PLUS**

17.7512



Gıda Takviyesi Ürün Grubu

actomins®

Kemik Sağlığı

Saç Sağlığı

Dr. Schüssler Tuzları

1. ACTOMINS® UP
17.6611

1. ACTOMINS®
STRANDY
17.7612

1. ACTOMINS SALTS NR. 1
(Calcium Fluoratum)
17.7271

2. ACTOMINS SALTS NR. 2
(Calcium Phosphoricum)
17.7201

3. ACTOMINS SALTS NR. 3
(Ferrum Phosphoricum)
17.7211

4. ACTOMINS SALTS NR. 4
(Kalium Chloratum)
17.7231

5. ACTOMINS SALTS NR. 5
(Kalium Phosphoricum)
17.7281

6. ACTOMINS SALTS NR. 6
(Kalium Sulphuricum)
17.7291

7. ACTOMINS SALTS NR. 7
(Magnesium Phosphoricum)
17.7301

8. ACTOMINS SALTS NR. 8
(Natrium Chloratum)
17.7241

9. ACTOMINS SALTS NR. 9
(Natrium Phosphoricum)
17.7311

10. ACTOMINS SALTS NR. 10
(Natrium Sulfuricum)
17.7321

11. ACTOMINS SALTS NR. 11
(Silicea)
17.7251

12. ACTOMINS SALTS NR. 12
(Calcium Sulfuricum)
17.7331



ACTO PHARMA HİJYEN SAN. TİC. A.Ş.

Akçaburgaz Mah. 3038 Sok. No:11 34522 Esenyurt - İSTANBUL
www.actopharma.com • info@actopharma.com
Tel: +90 212 771 56 21 • Fax: +90 212 771 56 22

ACTO GmbH

Head Office & Factory

Schulstrasse 8 • 31613 Wietzen-Holte / Germany
Tel: +49 (0) 5022 9801-0 • Fax: +49 (0) 5022 9801-37

Braunschweig Office

Büchnerstrasse 11 • 38118 Braunschweig / Germany

Bayern Branch

Balthasar - Neumann Str. 4 / 97204 Höchberg / Germany

Baden Württemberg Branch

Untere Hauptstr. 6 • 78573 Wurmlingen / Germany
Tel: +49 (0) 531-239 508-0 • Fax: +49 (0) 531-239 508-11

www.actogmbh.com • info@actogmbh.com

Sipariş ve detaylı bilgi için; www.actomarket.com



German Company

